

Общество с ограниченной ответственностью «Елабужское предприятие укупорочных и пластмассовых изделий»

(полное наименование работодателя)

Юридический и фактический адрес: 423604, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Тукая, 38, Генеральный директор Величко Александр Юрьевич, e-mail: info@upak.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Участок № 3					
PM №168 Штамповщик (кроненкрышка)	1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	1. Предупреждение профессиональных заболеваний.			
PM №169 Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок (кроненкрышка)	1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	1. Предупреждение профессиональных заболеваний.			
PM №170 Укладчик-упаковщик (линия SACMI 6,0)	1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). 2. С целью снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания, проверить эффективность вентиляции.	1. Предупреждение профессиональных заболеваний. 2. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.			

			1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	РМ №171 Укладчик-упаковщик (линия САР+СРО 6,75)
		1. Предупреждение вредного фактора на организм работника.	2. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работника.	1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). 2. Целью снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания, проверить эффективность вентиляции.
		1. Предупреждение профессиональных заболеваний.	1. Предупреждение профессиональных заболеваний.	РМ №172 Пручник (работа со странами)
		1. Предупреждение профессиональных заболеваний.	1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	РМ №173 Оператор автоматических и полуавтоматических линий холодноштамповочного оборудования (линия ТWIST-OFF III. 66)
		1. Предупреждение профессиональных заболеваний.	1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	РМ №174 Оператор автоматических и полуавтоматических линий холодноштамповочного оборудования (линия ТWIST-OFF III. 82) (с листа)
		1. Предупреждение профессиональных заболеваний.	1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	РМ №175 Оператор автоматических и полуавтоматических линий холодноштамповочного оборудования (линия ТWIST-OFF III. 82) (с полосу)

<p>PM №176 Оператор автоматических и полуавтоматических линий холодноштамповочного оборудования (линия TWIST-OFF III-58)</p>	<p>1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).</p>	<p>1. Предупреждение профессиональных заболеваний.</p>			
<p>PM №177 Оператор автоматических и полуавтоматических линий холодноштамповочного оборудования (крышка винтовая, линия TWIST-OFF 100,89)</p>	<p>1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).</p>	<p>1. Предупреждение профессиональных заболеваний.</p>			
<p>PM №178 Укладчик-упаковщик (линия TWIST-OFF III-82) (с листа)</p>	<p>1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). 2. С целью снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания, проверить эффективность вентиляции.</p>	<p>1. Предупреждение профессиональных заболеваний. 2. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>			
<p>PM №179 Укладчик-упаковщик (линия TWIST-OFF III-82) (с полосы)</p>	<p>1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). 2. С целью снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания, проверить эффективность вентиляции.</p>	<p>1. Предупреждение профессиональных заболеваний. 2. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>			

<p>PM №182 Укладчик-упаковщик (линия TWIST-OFF III-66)</p>	<p>1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). 2. Целью снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания, проверить эффективность вентиляции.</p>	<p>1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). 2. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>			
<p>PM №181 Укладчик-упаковщик (линия TWIST-OFF III-58)</p>	<p>1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). 2. Целью снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания, проверить эффективность вентиляции.</p>	<p>1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). 2. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>			
<p>PM №180 Укладчик-упаковщик (линия TWIST-OFF III-89, 100)</p>	<p>1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). 2. Целью снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания, проверить эффективность вентиляции.</p>	<p>1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). 2. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>			

<p>РМ №183 Укладчик-упаковщик (комплектация в столбики+пропуск через т/печь)</p>	<p>1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). 2. С целью снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания, проверить эффективность вентиляции.</p>	<p>1. Предупреждение профессиональных заболеваний. 2. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>			
<p>РМ №184 Укладчик-упаковщик (раб.место - ТВИСТ после т/печи в коробку)</p>	<p>1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). 2. С целью снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания, проверить эффективность вентиляции.</p>	<p>1. Предупреждение профессиональных заболеваний. 2. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>			
<p>РМ №185 Укладчик-упаковщик (раб.место - ТВИСТ после т/печи на подложку)</p>	<p>1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). 2. С целью снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания, проверить эффективность вентиляции.</p>	<p>1. Предупреждение профессиональных заболеваний. 2. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>			

Участок лакированная жестит Линия Сабтрее MARGUES

<p>PM №186 Лакировщик жестит и трубо (5 разряда)</p>	<p>1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). 2. Целью снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания, проверить эффективность вентиляции. 3. Целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха).</p>	<p>1. Предупреждение профессиональных заболеваний. 2. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего. 3. Снижение тяжести трудового процесса.</p>			
<p>PM №187 Лакировщик жестит и трубо (4 разряда)</p>	<p>1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). 2. Целью снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания, проверить эффективность вентиляции. 3. Целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха).</p>	<p>1. Предупреждение профессиональных заболеваний. 2. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего. 3. Снижение тяжести трудового процесса.</p>			

<p>PM №188 Лакировщик жести и труб (3 разряда)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). 2. С целью снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания, проверить эффективность вентиляции. 3. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предупреждение профессиональных заболеваний. 2. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего. 3. Снижение тяжести трудового процесса. 			
--	---	---	--	--	--

Участок лакирования жести Линия Crabtree FS Plus

<p>PM №189 Лакировщик жести и труб (4 разряда)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). 2. С целью снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания, проверить эффективность вентиляции. 3. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предупреждение профессиональных заболеваний. 2. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего. 3. Снижение тяжести трудового процесса. 			
--	---	---	--	--	--

<p>PM №192 Техник-наладчик (кроненкрывка)</p>	<p>1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).</p>	<p>1. Для предупреждения профессиональных заболеваний.</p>			
<i>ОИМ</i>					
<p>PM №191 Кочегар технологических печей</p>	<p>1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). 2. Целью снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания, проверить эффективность вентилиции.</p>	<p>1. Для предупреждения профессиональных заболеваний. 2. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>			
<i>Участок лакировочная секция</i>					
<p>PM №190 Лакировщик жесты и трубы (3 разряда)</p>	<p>1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). 2. Целью снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания, проверить эффективность вентилиции. 3. Целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха).</p>	<p>1. Для предупреждения профессиональных заболеваний. 2. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего. 3. Снижение тяжести трудового процесса.</p>			

PM №195 Наладчик оборудования жестяно-баночного производства (линия TWIST-OFF)	1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	1. Предупреждение профессиональных заболеваний.			
PM №196 Техник-наладчик (линия TWIST-OFF)	1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	1. Предупреждение профессиональных заболеваний.			
Участок № 4					
PM №202 Укладчик-упаковщик (ЛИНЕПАК ЦМ)	1. С целью снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания, проверить эффективность вентиляции.	1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.			
PM №203 Укладчик-упаковщик (ПР, крышка п/э, ЛИНЕПАК)	1. С целью снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания, проверить эффективность вентиляции.	1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.			
PM №204 Укладчик-упаковщик (крышка п/э в столбики+ т/печь)	1. С целью снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания, проверить эффективность вентиляции.	1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.			

Дата составления: 17.05.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Технический директор _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) Генералова Е.К. _____ (дата) 17.05.2024

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по производству _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) Михайлов М.Г. _____ (дата) 31.05.24

Начальник отдела VII _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) Бурова Н.Е. _____ (дата) 31.05.2024

Специалист по охране труда _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) Тагиева И.З. _____ (дата) 31.05.24

Председатель профкома _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) Вдовина Н.Г. _____ (дата) 31.05.2024

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5502 _____ (№ в реестре экспертов) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) Валиев А.И. _____ (дата) 17.05.2024

PM №206 Гальваник	1. С целью снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания, проверить эффективность вентилиции.	1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.		
-------------------	--	---	--	--